

UZIN NC 170 LevelStar NEU: selbst bei schlechten Bedingungen immer auf der sicheren Seite.

Mit der Einführung der Premium-Nivelliermasse UZIN NC 170 LevelStar wurde 2009 ein Maßstab gesetzt, der seither unerreicht geblieben ist. Kein Grund, die Spachtelmasse nicht trotzdem immer weiter zu verbessern. Wir haben den innovativen Level Plus Effect durch eine neuartige Bindemittelzusammensetzung auf einen neuen Technologiestand gebracht: den Level Plus Effect S. Die gewohnt herausragenden Eigenschaften, wie der extrem gute Verlauf, bestes Saugvermögen trotz hoher Festigkeit und eine sehr glatte Oberfläche, bleiben bestehen.

Die neue UZIN NC 170 LevelStar NEU ist noch sicherer, schneller und stärker. Durch die neuartige, reaktive Bindemittelkombination und die innovative Additivierung konnte der Anteil des Anmachwassers, der von der Spachtelmasse gebunden wird und der nicht an die Umgebung, wie den Raum oder den Untergrund, abgegeben wird, erhöht werden.

Das Ergebnis: Es muss weniger Wasser verdunsten. Dadurch setzt die UZIN NC 170 LevelStar NEU, mit nur sechs Stunden Trocknungszeit bei einer Schichtdicke bis 5 mm, einen neuen Standard für die Belegreife bei normal abbindenden Premium-Spachtelmassen.

- **Sicher**

Sicherheit durch zuverlässige Trocknung – auch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen, dank eines höheren Wasserbindevermögens als bei herkömmlichen Spachtelmassen.


- **Stark**

Starke Oberflächenfestigkeit und hohe Festigkeitsentwicklung aufgrund einer hochwertigen Rohstoffzusammensetzung.

- **Schnell**

Schnelle Belegreife innerhalb von sechs Stunden aufgrund einer neuartigen, reaktiven Bindemittelkombination und einer innovativen Additivierung.

Mehr Informationen unter: www.uzin.de/GenerationS



Sicher auch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen.

Neue, innovative Öffnung.

Bereits nach sechs Stunden belegreif.

Bestes Saugvermögen trotz hoher Festigkeit C40 nach EN 13813, Zeitvorteil beim Kleben hochwertiger Bodenbeläge.

Extrem guter Verlauf, sehr glatte Oberfläche, Zeit- und Kostenersparnis sowie optimales Verlegeergebnis.




ÖKOLINE



LEED contributing product



BELEGREIFE IN ABHÄNGIGKEIT DER SCHICHTSTÄRKE*



*Bei 20° C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit.



„Unsere erfolgreichste Zementspachtelmasse, UZIN NC 170 LevelStar NEU, sorgt auch bei widrigen Bedingungen immer für absolute Planungssicherheit auf Ihrer Baustelle.“

Markus Brendle, UZIN-Produktmanager