UZIN®

UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

FROSTBESTÄNDIGKEITS-ÜBERSICHT

GELTUNGSBEREICH: DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH

STAND: OKTOBER 2026

UZIN UTZ®

FROSTBESTÄNDIGKEIT VON UZIN PRODUKTEN

UZIN FLÜSSIGPRODUKTE *

Produkt	frostbeständig stabil bis °C	Produkt	frostbeständig stabil bis °C
UZIN AS 31	-22	**UZIN MK 150**	-25
UZIN AS 41 Strong	-22	**UZIN MK 180 T**	-25
UZIN AS 52 Liquid	-22	**UZIN MK 200**	-25
UZIN Basic Cleaner	5	**UZIN MK 250**	-25
UZIN EasyLift Primer	-2	**UZIN NC 405**	-2
UZIN EP 20	5	**UZIN PE 260**	-4
UZIN EP 21	5	**UZIN PE 262 L**	0
UZIN Epoxi-Beschleuniger	-25	**UZIN PE 280**	-2
UZIN Fondur HighTack	-18	**UZIN PE 360 PLUS**	-2
UZIN Fondur HighTack Extra T	-10	**UZIN PE 390**	-25
UZIN Hydro Primer 1	-2	**UZIN PE 400**	-4
UZIN Hydro Primer 2	-4	**UZIN PE 412**	-25
UZIN KE 16	-6	**UZIN PE 414 BiTurbo**	-20
UZIN KE 25	-4	**UZIN PE 425 Komp. A/B**	0
UZIN KE 50 ROLL&TACK	-15	**UZIN PE 450 Komp. A/B**	-25
UZIN KE 60	-20	**UZIN PE 460 Komp. A/B**	-25
UZIN KE 66 HT	-6	**UZIN PE 480 Komp. A/B**	-25
UZIN KE 68	-25	**UZIN PE 630 Komp. A**	-8
UZIN KE 68 T	-25	**UZIN Planus**	-4
UZIN KE 2000 S	-20	**UZIN PUR-Beschleuniger**	0
UZIN KE 2000 SL	-6	**UZIN RK 33**	-16
UZIN KR 410	-25	**UZIN RK 36**	0
UZIN KR 416 Komp. A/B	-25	**UZIN RK 37**	-25
UZIN KR 430 Komp. A/B	-25	**UZIN SI 24**	-1
UZIN KR 516 Komp. A/B	5	**UZIN SIL PRO 50**	4
UZIN LE 43	-4	**UZIN SIL SA**	4
UZIN LE 44	-8	**UZIN UT 200 RS**	-16
UZIN MK 80	-12	**UZIN UT 400 R**	-4
UZIN MK 91 Komp. A/B	-25	**UZIN UZ 57**	-4
UZIN MK 92 S Komp A/B	-25	**UZIN UZ 88**	-6
UZIN MK 95	-25	**UZIN WK 222**	-4

*Die Frostbeständigkeit der Klebstoffe wird in Anlehnung an die ASTM 7149-05 gemessen. Die Grundierungen werden mit der gleichen Methode ermittelt.

FROSTBESTÄNDIGKEIT VON UZIN PRODUKTEN

UZIN PULVERPRODUKTE

Produkt	frostbeständig	frostbeständig über 5 Zyklen
	stabil bis °C	
UZIN Spachtelmassen	keine Einschränkung	keine Einschränkung
UZIN Dünnestriche	keine Einschränkung	keine Einschränkung
UZIN Schnellzemente	keine Einschränkung	keine Einschränkung

UZIN switchTec® TROCKENKLEBSTOFFE

Produkt	frostbeständig	frostbeständig über 5 Zyklen
	stabil bis °C	
UZIN Trockenklebstoffe Fläche	keine Einschränkung	keine Einschränkung
UZIN Trockenklebstoffe Sockel und Treppe	keine Einschränkung	keine Einschränkung

UZIN UNTERLAGEN

Produkt	frostbeständig	frostbeständig über 5 Zyklen
	stabil bis °C	
UZIN Unterlagen	keine Einschränkung	keine Einschränkung

UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

Uzin Utz SE
Dieselstraße 3
89079 Ulm
Deutschland

T +49 731 4097-0
F +49 731 4097-110
info@uzin.com
www.uzin.com

10.2026/ms