UZIN®

UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

SICHER INS TROCKENE

UZIN FEUCHTESPERREN FÜR ALLE ANWENDUNGEN

UZIN UTZ®

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR JEDEN ANWENDUNGSFALL

Wenn der Boden perfekt werden soll, führt häufig kein Weg an einer Feuchtigkeitsabsperrung vorbei. Als professioneller Komplettanbieter für Bodenverlegesysteme arbeitet UZIN deshalb ständig an neuen Lösungen, um Dir den Weg ins Trockene so sicher und komfortabel wie möglich zu gestalten. Egal ob Du ein umweltfreundliches, schnelles oder belastbares System suchst, die verschiedenen UZIN Feuchtesperren bieten Lösungen für alle Situationen – wähle einfach je nach Objekt, Situation, Anwendung und Präferenz die für Dich passende.

KEINE FEUCHTEPRÜFUNG, KEINE SORGEN

UZIN PLURAFILM HYDRO - KLEBSTOFF UND FEUCHTESPERRE IN EINEM

Als erster Anbieter vereint UZIN Feuchtesperre und Klebstoff in einem Produkt, was eine effiziente und zeitsparende Verarbeitung ermöglicht. Vertraue auf UZIN für höchste Qualität und Zuverlässigkeit in Deinen Projekten.

UZIN Plurafilm Hydro ist ein feuchtigkeitssperrender, doppelseitig klebender Trockenklebstoff, der speziell für die Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen auf glatten, zementären Untergründen entwickelt wurde. Er ermöglicht die Anwendung ohne vorherige Feuchteprüfung und eignet sich für feuchtebeständige Zementestriche und Beton.

VORTEILE:

+ **Zeit- und Kostensparend:** Schnelle und einfache Verlegung ohne Feuchteprüfung.
+ **Hohe Beständigkeit:** Widerstandsfähig gegen alkalische Feuchtigkeit.
+ **Sofortige Nutzung:** Oberbelag kann ohne Wartezeit verklebt, sofort verfugt oder verschweißt werden
+ **Direktverklebung:** Bodenbeläge sind sofort begehbar und nutzbar.

ABSPERRSYSTEM MIT UZIN PLURAFILM HYDRO

Mit der feuchtebeständigen Spachtelmasse UZIN NC 161, der zementären Reparaturmasse UZIN NC 182 und der Grundierung UZIN PE 360 PLUS in Kombination mit UZIN Plurafilm Hydro bietet UZIN ein komplettes System für die Bodenverlegung auf feuchten Untergründen.

EINFACH UMWELT- UND VERARBEITERFREUNDLICH ABSPERREN

UZIN HYDROBLOCK-SYSTEM

Das UZIN HydroBlock-System ist das erste umweltfreundliche Komplettsystem von UZIN für die feuchtesperrende Untergrundvorbereitung auf Beton oder Zementestrichen bis 5 CM-% bzw. 98 % r. F. / auf beheizten Konstruktionen bis 2,5 CM-% bzw. 85 % r. F. Die Kombination aus zwei Spezial-Grundierungen und der Systemspachtelmasse ist eine vollwertige Alternative zu EP- und PUR-Produkten. Die Systemgrundierungen beim UZIN HydroBlock-System sind gebrauchsfertig und auf Dispersionsbasis. Die Feuchtesperre reduziert den CO_2-Fußabdruck im Vergleich zu Epoxi Systemen um 3,3 Tonnen CO_2 Äquivalente pro 1.000 m^2 verlegter Fläche.*

VORTEILE:

+ **Umweltfreundlich,** weil emissionsarm: Das einzige Feuchtesperrsystem auf dem Markt mit dem Blauen Engel
+ **Vielseitig einsetzbar:** Vollwertige Alternative auf restfeuchten Untergründen zu EP- und PUR-Produkten
+ **Bekannte Arbeitsweise:** Unkomplizierte und bekannte Arbeitsweise bei der Anwendung
+ **Ergonomisch:** Einfacher, ergonomischer Auftrag der Grundierungen mit der Walze
+ **Praktisch:** 2 kennzeichnungsfreie und gebrauchsfertige Primer, kein Mischen erforderlich

*Berechnet für die Lebenszyklusphasen (A1-A3) Cradle to Gate auf Basis der Normen ISO 14040 und ISO 14044.

FEUCHTESPERRENDE UZIN SYSTEME IM ÜBERBLICK

SUPERSCHNELLES ABSPERRSYSTEM MIT UZIN PLURAFILM HYDRO

Mit der feuchtebeständigen Spachtelmasse UZIN NC 161 und der Grundierung UZIN PE 360 PLUS in Kombination mit UZIN Plurafilm Hydro bietet UZIN ein komplettes System für die Bodenverlegung auf feuchten Untergründen.

Vorteile:
- Sperrt Feuchtigkeit unbegrenzt ab
- Keine Feuchtemessung notwendig
- Resistent gegen alkalische Feuchtigkeit
- Keine Wartezeiten
- Bodenbeläge sind sofort begehbar



UZIN HYDROBLOCK SYSTEM - UMWELTFREUNDLICH ABSPERREN

UZIN HydroBlock-System ist das erste umweltfreundliche Komplettsystem von UZIN für die feuchtesperrende Untergrundvorbereitung auf Beton für Geschossdecken, Betonsohlen ohne nachstoßende Feuchte und Zementestrichen bis 5 CM-% bzw. 98 % r. F. Die Kombination aus zwei Spezial-Primern und der feuchtebeständigen Systemspachtelmasse UZIN Hydro LevelStar ist auf oben genannten restfeuchten Untergründen eine vollwertige Alternative zu EP- und PUR-Produkten.

Vorteile:
- Sperrt Feuchtigkeit bis 98 % r. F. (5 CM-%) ab
- Schützt vor Dampfdiffusion oder Restfeuchte aus dem Untergrund
- Unkomplizierte und bekannte Arbeitsweise bei der Anwendung
- Keine gesonderte Schulung für Verarbeiter nötig



UNIVERSELLES ABSPERRSYSTEM AUF EPOXIDHARZBASIS

UZIN Epoxidharzgrundierungen sind echte Universal-Talente, wenn es darum geht, sehr feuchte Untergründe auch bei starker Beanspruchung „klassisch“ abzusperren und zu verfestigen. So wird auch nachstoßende Feuchte auf Zementestrich und Beton zuverlässig zurückgehalten.

Vorteile:
- Sperrt Feuchtigkeit bis 98 % r. F. (5 CM-%) ab
- Verfestigt den Untergrund, stark auch bei hohen Belastungen
- Dank der Farbindikation werden Mischfehler vermieden
- Schützt vor alkalischer Feuchte aus dem Untergrund



UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

Uzin Utz SE
Dieselstraße 3
89079 Ulm
Deutschland

T +49 731 4097-0
F +49 731 4097-110
info@uzin.com
www.uzin.com

04.2025/10.2026/3000/ms/ieR